


R5-1 Külső (felmenő) fal

- 0,3 cm -struktúrált fedővakolat 2 mm-es szemcsemérettel (3,5 kg/m²)
- 1 rtg -alapozó (0,2 kg/m²)
- 2 cm -homlokzati vakolat Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal
- 38 cm -POROTHERM 38 K Profi Dryfix kézi falazóblokk
- 1,5 cm -belső oldalfal vakolat Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal
- belső felületképzés (glettelés+festés)



± 0,00 = 85,81 m EOMA

Ezen terv az BERPROMER Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXXVI. tv. értelmében szerző jogvédelem alatt áll. Teljes egészében vagy részleteiben bármely felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás kártérítési kötelezettséget eredményez.

<p>MÉRNÖKI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A II/4. Telefon: 30/684-07-60 e-mail: biro.zsolt@berpromer.hu</p>	
<p>Megrendelő: Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.</p>	
<p>A munka megnevezése: Új óvoda épület építése Ecsegfalván TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00030 pályázat keretében 5515 Ecsegfalva, Hunyadi u. hrsz.:277</p>	
<p>A rajz megnevezése: R05 Ablak beépítés függőleges csomópont, R06 Ablak beépítés vízszintes csomópont</p>	
<p>Tervezés dátuma: 2018.03.</p>	<p>Méretarány: 1:5</p>
<p>Törzsszám: 1/2018</p>	<p>Rajzszám: É-19</p>
<p>Terv típusa: Kiviteli terv</p>	
<p>Építész: Csorba Tibor É/1 04-0027/2016</p>	<p>Tervező, ügyvezető: Biró Zsolt 04-420-2007</p>