



BÉKÉS MEGYEI  
KATASTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
KATASTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

**Tárgy:**

Ecsegfalva, Hunyadi J. u. 277.  
hrsz. szám alatti új óvoda  
szennyvízkibocsátási  
engedélye

**Ügyintéző:** Váczi Ildikó Mária

**Tel:** 06/66-549-492

**HATÁROZAT**

**Ecsegfalva Község Önkormányzata (5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.) részére szennyvízkibocsátási engedélyt adok** arra, hogy az Ecsegfalva, Hunyadi J. u. 277. hrsz. szám alatti új óvodában keletkező szennyvizét összegyűjtse és tengelyen a Dévaványa települési szennyvíztisztító telepre szállítsa az alábbiak szerint.

**I.**

**A szennyvíz-előtisztítás főbb műszaki jellemzői:**

A vízilétesítmények helye:

Ecsegfalva, Hunyadi J. u. 277. hrsz. alatti ingatlan.

**Keletkező szennyvíz mennyisége:**

A felhasználásra kerülő napi vízmennyiséget települési ivóvízhálózatról biztosítják.

Napi átlagos vízfelhasználás: 14 m<sup>3</sup>

Összes szennyvízmennyiség: 13,74 m<sup>3</sup>/d,

Ebből technológiai szennyvíz mennyisége: max. 8 m<sup>3</sup>/d,

kommuniális szennyvíz mennyisége: 5,74 m<sup>3</sup>/d,

Éves üzemnapok száma: 260 nap,

**Szennyvíz-előtisztító berendezések:**

- a konyhai szennyvíz előkezelő berendezése:
  - ACO LIPUMAX P-B NS4 típusú zsírleválasztó
  - CE megfeleltetési tanúsítvánnyal rendelkezik
  - kapacitása:  $Q_n = 4$  l/s
  - elhelyezkedése: EOVS X: 201882, Y: 792205

**Szennyvíz elvezetés és gyűjtés:**

Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9., 5602 Pf.: 60  
Telefon: +36(66) 549-470 Fax: +36(66) 441-628  
E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu



Nyilvántartási szám:  
ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)



A keletkező előtisztított technológiai és a kommunális szennyvíz az ingatlanon lévő ø 160 mm PVC szennyvízgyűjtő hálózaton keresztül egy - ugyanazon az ingatlanon található - vízzáró vasbeton szennyvízgyűjtő aknába kerül.

Az akna betonminősége: C-35/45-XA3  
mérete: hosszúság: 295 cm, szélesség: 250 cm, mélység: 250 cm  
hasznos térfogata: 12 m<sup>3</sup>

#### A szennyvíz befogadója:

Az összegyűlt szennyvíz tengelyen jut el a Dévaványa települési szennyvíztisztító telepre.

## II.

### A szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások:

1) A szennyvízre az alábbi küszöbértékeket állapítom meg:

Mintavétel helye:	Zsírfogó utáni első akna (EOV: Y: 792205, X:201882)		
Szennyező anyagok	Küszöbérték	Mértékegység	Megjegyzés
pH	6,5 -10,0	-	K
Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk)	1000	mg/l	K
Biokémiai oxigénigény (BOI5)	500	mg/l	K
Ammónia-ammónium- nitrogén	100	mg/l	K
10' ülepedő anyag	150	mg/l	K*
Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	50	mg/l	K**
Összes foszfor	20	mg/l	K
Összes szervesen nitrogén	120	mg/l	K
Összes nitrogén	150	mg/l	K
Összes só	2500	mg/l	K
Szulfid	0,5	mg/l	K
Ásványi olajok (TPH)	5	mg/l	K***

Jelmagyarázat:

(K) – a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. mell. "időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés" küszöbértékei,

\*: csak, ha a 10' ülepedésnél a lebegőanyag tartalom nagyobb, mint  $5 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{m}^3$

\*\* : 100 m<sup>3</sup>/d kibocsátás alatt a határérték növényi és állati eredet esetén háromszoros, fölötte kétszeres

\*\*\* 10 m<sup>3</sup>/d kibocsátás felett

A határértékeknek a fent megadott mintavételi helyen kell teljesülniük.

2) A közüzemi szolgáltató, vagy az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóság jogosult a fent meghatározott mintavételi helyen – előzetes bejelentés nélkül is – a szennyvíz mennyiségét és minőségét ellenőrizni.

3) Esetleges havária, rendkívüli üzemiállapot esetén az üzemeltető köteles a kárelhárítást megkezdeni és az eseményt az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságnak, valamint a közüzemi szolgáltatónak bejelenteni.



4) A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében beállott minden változást, továbbá amennyiben megváltozik az elvezetni kívánt szennyvíz mennyisége, vagy a telephelyen folytatott tevékenység, úgy az(oka)t az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.

6) Az Alföldvíz Zrt. ARV/48-164/2017. ikt. számú elvi befogadói nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani.

### III.

Az engedély **2018. november 30.** napjáig hatályos.

### IV.

A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.) címzett, de a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9.) – 2 példányban – benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

A fellebbezés illetéke 10 000 Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni vagy a MÁK 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni. Átutalás esetén a befizetést igazoló bizonylatot a fellebbezéshez csatolni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés nélkül véglegessé válik.

### INDOKOLÁS

Ecsegfalva Község Önkormányzata (5515 Ecsegfalva, Fő u. 67., továbbiakban Engedélyes) megbízásából a Berpromer Kft. (5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22 A I.4., továbbiakban tervező) 2018. február 16. napján kérelmet nyújtott be az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatósághoz, melyben az Ecsegfalva, Hunyadi J. u. 277. hrsz. szám alatt létesítendő óvodában keletkező előtisztított szennyvizek szennyvízkibocsátási engedélyének kiadását kérte.



A benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a létesítmény működéséhez, a szennyvíz előtisztításához CE tanúsítvánnyal rendelkező zsírfogó beépítését tervezték.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (12) bek. rendelkezése szerint CE megfeleléségi jelöléssel rendelkező szennyvíz-előtisztító berendezés üzemeltetéséhez nem szükséges vízjogi engedély. A szennyvízkibocsátással kapcsolatos vízvédelmi követelményeket – a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. (továbbiakban: Fvr.) 25. § (1) bek. szerinti – szennyvízkibocsátási engedélyezési eljárásban kell megállapítani.

Az eljárás során keletkezett iratokból megállapítottam, hogy:

1. Szennyvíz a melegítő konyha működése és szociális tevékenység kapcsán keletkezik.
2. A keletkező technológiai szennyvizet egy ACO LIPUMAX P-B NS4 típusú zsírlévalasztó műtárgyon keresztül vezetik a megépítésre kerülő csatornába.
3. A szociális szennyvíz előtisztítás nélkül kerül a megépítésre kerülő csatornába.
4. A konyhai előtisztított technológiai és a kommunális szennyvizek elkeverednek, az elkeveredett szennyvíz jut a szennyvízgyűjtő aknába.
5. Az akna C-35/45-XA3 betonminőségű, mely anyagában vízzáró.
6. Az ACO LIPUMAX P-B NS4 típusú zsírlévalasztó berendezés CE megfeleléségi tanúsítvánnyal rendelkezik.
7. A keletkező hulladék elszállításáról Engedélyes gondoskodik.
8. Az Alföldvíz Zrt. a keletkező szennyvíz tengelyen való fogadásához határozott érvényességi idejű ARV/48-164/2017 ikt. számú elvi befogadói nyilatkozatában feltételek előírása mellett hozzájárult.
9. Az Ecsegfalva, Hunyadi J. u. 277. hrsz. ingatlan tulajdonosa Ecsegfalva Község Önkormányzata
10. Ecsegfalva Község Önkormányzata teljes személyes illetékmentességben részesül
11. Az Engedélyes meghatalmazta a Berpromer Kft.-t hogy az Ecsegfalva, Hunyadi J. u. 277. hrsz. szennyvízkibocsátási engedélyezési eljárásban helyette eljárjon.

A szennyvíz minőségi követelményeit az Fvr. 21. § (1) és (2) bek. alapján, a vízzennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: Hér.) 4. számú melléklet „időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés” küszöbértékeiként határozta meg. Dévaványa települési szennyvíztisztító-telep befogadója (az XXXIX-22 jelű belvízcsatorna, ahonnan a Folyáséri főcsatornába kerül a tisztított szennyvíz) időszakos vízfolyásnak minősül.

A kibocsátási határértéket – figyelemmel a szennyvíz keletkezési helyekre – a Hér. 3. § (1) bek. szerint a jellemző komponensekre előírtam.

A mintavételi helyet az Fvr. 14. § (4) bekezdése, továbbá a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 06.) KvVM rendelet 8. § (2), (3) bek. rendelkezéseire figyelemmel állapítottam meg.





13188001100005398950000040404

Az Engedélyes az Fvr. 27. § (2) bekezdés cb) pontjai alapján nem kötelezett szennyvíz-kibocsátásának önellenőrzésére.

Az engedélyezéshez szükséges adatok (engedélyes személye, a tevékenységgel kapcsolatos adatok) változás-bejelentésének elmulasztását az Fvr. 35. § (1) bek. i) pontja szankcionálni rendeli, ezért előírtam az ilyen típusú adatváltozások bejelentési kötelezettségét.

A szennyvízkibocsátási engedély hatályát az Fvr. 26. § (1) bek. rendelkezése alapján, figyelembe véve az Alföldvíz Zrt. határozott idejű elvi befogadói engedélyének hatályát, állapítottam meg.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (8) bekezdés a) aa) pontja valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) és (5) bekezdései, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. §-a alapján az eljárás során nem volt helye függő hatályú döntés meghozatalának.

A határozatot a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 2. sz. melléklet 12. pontjában biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. - 81. § szerinti módon hoztam meg.

A szennyvízkibocsátási engedélyt az Fvr. 25. §-ban foglalt rendelkezések alapján adtam ki. A személyes illetékmentesség megállapítása az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 66/B §-a biztosítja.

A fellebbezésről adott tájékoztatás az Ákr. 118. §-ában foglaltakon alapszik.

A fellebbezés illetékéről az Itv. mellékletének XIII. cím 2. a) pontja alapján adtam tájékoztatást.

Békéscsaba, *elektronikus bélyegző szerint*

**Kiss András**  
**tűzoltó ezredes**  
**tűzoltósági tanácsos**  
**mb. megyei igazgató**

*nevében és megbízásából:*

**dr. Igricz Mária**  
**szolgálatvezető-helyettes**

Készült: 4 példányban

Mell.:

Egy példány: 3 lap / 5 old.

Kapja:

Címzett:	Cím:	Kézbizetés módja:
----------	------	-------------------



98950000004 13188001 00053 98895010000001 0000004 007/008

1.	Ecségfalva Község Önkormányzata	5515 Ecségfalva, Fő u. 67.	PSZ+tv
2.	Berpromer Kft.	5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22A I.4.	PSZ+tv
3.	Alföldvíz Zrt.	5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.	PSZ+tv
4.	Vízikönyvvezető (Tcs: IV/1124)	helyben	-

1318800110000539889500000040404

988950000004 13188001 00053 98895010000001 0000004 008/008

